



BOBMAN[®]

MADE BY JYDELAND

Powerlead



Promax



Multiload





BOBMAN

Promax

Votre assistant agricole agile

Le Bobman Promax est un porte-outils à entraînement hydraulique. Le remplacement des accessoires est rapide et facile grâce à l'attache Accord. La machine est entraînée par un puissant moteur diesel Hatz. Excellente manœuvrabilité avec un rayon de braquage de seulement 1.4m !

L'entraînement est hydraulique sur les trois roues, ce qui permet de choisir la vitesse en continu sans usure de la transmission.

Le Bobman Promax est également disponible en **version électrique.**



Données techniques

Moteur	1 cyl. Hatz, 11 CV
Réservoir de carburant	5 l
Vitesse	8 km/h
Traction	3 WD
Poids	450 kg
Hauteur	130 cm
Largeur	100 cm
Longueur	140 cm

Outils pour le Promax

- Racleur 145 cm
- Balai latéral
- Vis d'alimentation 110 cm
- Balai à nettoyage des logettes
- Bac à litière calcaire 10+10 l
- Balai poussoir
- Balai double
- Roues remplies de silicone



Equipements BOBMAN Promax

Des accessoires pour votre assistant agile



Godet de transport hydraulique



Vis sans fin pour aliments
110 cm



Racleur en plastique
140 cm



Balai double



Epandeur de chaux



Balai à pousser



Pousseur court avec balai
latéral pour boxes hauts



BOBMAN Multiload

L'épandeur multifonctionnel

L'appareil combiné pour distribuer de la nourriture et/ou pour pailler. Le Multiload permet de mélanger et de distribuer rapidement le fourrage. Le petit Bobman Multiload maniable est surtout utilisé dans les exploitations sans ensilage pour préparer et distribuer des mélanges de gelée et de céréales. La machine est également idéale pour fournir quotidiennement de la litière fraîche aux logettes. Grâce à la benne basculante, les composants en vrac peuvent être chargés directement à partir du tas en quelques secondes.

Le Bobman Multiload est également disponible en **version électrique.**



Données techniques

Moteur	1 cyl. Hatz, 11 CV
Réservoir de carburant	5 l
Vitesse	8 km/h
Traction	1WD/3 WD
Poids	550 kg
Hauteur	150 cm
Largeur	110 cm
Longueur	250 cm
Capacité de remplissage	600 l
Bande au-dessus du sol	40 cm

Options

- Entraînement 3WD
- Mélangeur basculant
- Bande à débit variable'
- Racleur de fumier à l'avant
- Vis de mélange plus longue
- Ouverture hydraulique
- Tapis bidirectionnel






BOBMAN Powerlead

La nouvelle dimension pour les écuries avec des boxes surélevés

Le Powerlead est le véhicule le plus maniable du marché pour l'épandage avec une trémie de 1'100 litres. Il convient particulièrement aux exploitations laitières avec des boxes surélevés. Pour l'épandage de la paille hachée, des pellets, de la sciure, du fumier de séparation. L'appareil complet est entraîné hydrauliquement. Il permet d'épandre le matériau d'épandage, d'ajouter de la chaux et du désinfectant, dans la même étape de travail. Au même passage, le balais latéral peut enlever les bouses des logettes.



Les boxes hauts sont nettoyés à 70 cm

Données techniques

Moteur	Kubota, 19 CV
Réservoir de carburant	5 l, diesel
Vitesse	12 km/h
Propulsion	3 WD
Poids	950 kg
hauteur	170 cm
Largeur	130 cm
Longueur	270 cm

Les avantages

- Auto-chargement à l'arrière
- Bac d'épandage de 1.1 m³
- Machine sortant avec tapis à gauche
- Raclette à fumier sous la machine
- Réservoir supplémentaire de 30 litres pour chaux ou désinfectant
- Guide latéral pour boxes hauts
- Vis sans fin de planification des boxes pour les boxes bas
- Trois roues motrices activables hydrauliquement





La première et la seule machine
qui fait tout en même temps

BOBMAN

Powerlead «Swiss Edition»



Entretien mécanique des boxes profonds en une seule opération

Le Powerlead est le véhicule le plus maniable du marché pour l'épandage avec une trémie de 1'100 litres. Il convient particulièrement aux exploitations laitières avec des boxes profonds. Pour l'épandage de la paille hachée, des pellets, de la sciure, du fumier de séparation. L'appareil complet est entraîné hydrauliquement. Il permet d'épandre et d'ajouter de la chaux, du désinfectant, dans la même étape de travail. La litière dans les logettes sont remise à niveaux et le surplus poussé à l'avant. Sans travail manuel, les logettes sont entretenue. Le Powerlead Swiss Edition peut être équipé d'une vis d'une largeur de 1,0 m ou de 1,2 m, selon l'arceau des logettes.



Powerlead Swiss Edition en action



Après le traitement